


Serial Number	Brand	System	Specifications	Finished Abutment 成品基台	Personalized Abutment 个性化基台	Titanium Premill 钛柱	Base	E.A.I	Center Screw 中央螺丝	Scanbody 扫描杆	Analog 替代体	Impression Coping 转移杆	
32	Straumann 士卓曼	External NN	—	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
		复合MU/Multi MU	—	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
		骨水平 / Bone Level	NC	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			RC	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		龈水平 /Tissue Level	RN	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			WN	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
33	SIC	Internal	φ3.3	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.2	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
34	Thommen 拓美	SPI	φ3.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ6.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
35	Warantec 沃兰	IT SYSTEM	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi-unit	—	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
36	Zimmer 杰美	Eztetic	NP	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Azure C	3.5/4.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			4.5/5.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		TSV	φ3.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.7	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
Multi MU/ 复合MU	—	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆			
37	Biomet 3i	Internal Certain	φ3.4	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.1	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ6.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
38	CSM 熙直美	—	Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆		
			Standard/标准	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
39	SKY 比丹	Multi MU/ 复合MU	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			uni.coneφ4.5	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			fast & fixedφ5.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Trausim 创英	—	NC	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			RC	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Octagonal TL-WP/ 八边TL-WP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Octagonal TL-RP/ 八边TL-RP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
41	Ratio Plant 瑞西欧	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
42	Wego 威高	—	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
43	Bioconcept 百康特	BC-BV	NC	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			RC	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
         3D替代体 3D Lab Analog 转移杆EAI上部长螺钉 Transfer rod EAI Upper Long Screw 转移杆EAI下部螺钉 Transfer rod EAI Lower Screw locator配件 Locator Abutment 转移杆EAI保护帽 Transfer rod EAI metal Cap 转移杆EAI上部短螺钉 Transfer rod EAI Upper Screw 定制式个性化基台及螺钉 Personalized base and screws T-base 常规转移杆 Impression Coping													
         定位螺丝 Screw 复合3D替代体 Multi 3D Lab Analog 复合base Multi Ti base 复合基台 Multi Abutment 复合临时基台 Multi Temporary Abutment 复合螺丝刀 Multi Handdriver 复合替代体 Multi Analog 复合螺丝 Multi screw 复合转移杆 Multi impression coping													
         复合转移帽 Multi impression cap 覆盖螺丝 Cover Screw 医用机用螺丝刀 Medical Machine Hand Driver 技工用螺丝刀 Technician Hand Driver 临时基台 Temporary Abutment 桥locator配件 Bar locator abutment 桥梁螺丝 Bridge screw 球帽配件 (2.0) O-Ring Abutment (2.0) 球帽配件螺丝刀 (2.0) O-Ring Abutment Hand Driver (2.0)													
         球帽配件帽子 O-Ring Abutment Cap 全能扫描杆 Scanbody 四合一-EAI转移杆 Four in one EAI Transfer Coping CCM (铸造基台) Plastic Abutment (CCM) 替代体 Lab Analog 钛柱(直径10/14mm) Premilled Abutment Blank φ10/14mm 修复基台 Repair abutment 医用棘轮螺丝刀 Medical Ratchet Hand Driver 愈合基台 Healing Abutment													




专注于数字化种植15年

Focusing on digital planting for 15 years

产品目录


PRODUCT CATALOG



企业简介

鹏博（深圳）医疗科技有限公司成立于2020年，是一家专注于口腔医疗器械和产品研发生产的创新型科技企业。鹏博秉承“专注口腔领域，服务全球用户， 缔造美好生活”的企业使命，立足口腔医疗行业，以致力于让每一位缺牙者都能使用到安全、舒适的种植牙基台，成为患者心中可信赖的牙科公司为愿景。创立初期即布局牙科种植产品及相关设备研发，坚持自主创新，不断扩大研发与生产规模。研发产品获得国家授权发明专利、实用新型专利13项，覆盖牙科种植相关配件、义齿、齿科精密切削机床等多种产品类型，并通过医疗器械生产备案和广东医械所（GDAS）、De.Testing Lab）等权威检验机构20余项专业检测，产品创新理念与质量均获得业内客户认可。

鹏博医疗目前拥有深圳坪山高新区研发生产中心，配备超高精度加工设备、检测设备以及专业研发团队。坚持“品质保证、服务专业、顾客满意”的品牌经营理念，鹏博医疗已构建起先进的工艺体系，严格的生产过程管理体系和完善的质量管理体系，时刻践行“品质领先、持续创新、客户至上”的质量方针，助力中国口腔产业高质量发展，在持续创新中鹏程万里，厚积而“博”发，通过技术创新为口腔医疗领域积极贡献更具价值的产品与解决方案。



自动化切削设备

- 自主研发五轴铣床PENGBO-P50、PENGBO-S51；四轴PENGBO-S45;四轴-自动供料S45V等。
- 实现精密铣削，减少人为误差。
- 提高种植体的可见性，降低并发症风险。
- 保证各种处理过程的一致性和可重复性种植疗法的过程。
- 以修复为导向(功能和美学效果)种植体治疗。

钛合金

- 鹏博钛合金圆/方盘、医用五级使用钛合金。
- 可铣削定制杆卡、马龙桥、个性化基台等产品。

物理性质	数值
密度	4.42g/cm3
线膨胀系数	10.0x10-6K-1
硬度	350HV10
抗拉强度	≥860Rm/MPa
指定非比例扩展	≥795Rp0.2/MPa
断裂后伸长率	≥10 A/%
Aection收缩	≥25 Z/%

			
PENGBO-P50	PENGBO-S51	PENGBO-S45	PENGBO-S45V
			
钛圆盘φ98mm (H:10、12、14、16、18、20、22、24、25mm)		钛方盘150*140mm (H:12、14、16、18、20、22、24mm)	

切削产品展示




牙科种植连接件

- 支撑韧性强
- 易粘附
- 有利于临时义齿的形成
- 不易变形



医用螺丝刀套装

- 螺丝刀12把，扭力扳手1把
- 质量好；硬度高；尺寸准确
- 耐高温；耐磨；寿命长



技工螺丝刀套装

螺丝刀	规格	通用厂牌	螺丝刀	规格	通用厂牌
	1.0 Pink	Ankylos		1.4 Red	ICX
	1.2 Orange	Osstem, DIO-(11,113,14) ,Megagen, Neo Biotech, Allianz, SG, Snucone, Dentsply Sirona, 3i, SIC, ICX mini, IBS, Inno, Warantec, Datsing, Bioconcept		NOB Green	Nobel-Biocare, Zuga, TrausimNT, Neodnt GM
	1.25 Purple	Bego, AlphaBio, C-TECH, Cortex, MIS, Bio Horizon, Zimmer		ITI Yellow	DIO-(12, 13), SKY, NEOSS, Cansun, ITI, TrausimBL + TL
	1.27 Black	Dentium, Astra, Adin, AB, Astra EV, Camlog, CLC, Ratio Plant, Bio Denta, BB		Blue	—

钛钢的高温硬化
产品型号规格齐全
360°万向轮，安静耐磨



平骨钻套装



产品类型	
平骨钻	PG4.0/PG4.5/PG5.0/PG5.5/PG6.2
斜坡钻	XP5.0 /XP6.0

- 优质钢材，强度高，性能稳定，更耐用。
- 钻头质地清晰，纹路明显，不打滑。
- 一体化设计，不易松动。
- 斜坡钻5.0&6.0折装后可作为枪钻使用：适合倾斜的骨骼或狭窄的位置。

复合基台螺丝刀套装



产品类型	规格	通用厂牌
六角螺丝刀	Φ 2.0	Nobel-Biocare Neo Biotech(Max)Cortex Adin Anthogyr4.8(Multi)
	Φ 2.4	Osstem4.0 Osstem O-Ring Abutment Wego
	Φ 3.0	B&B SIC
	Φ 3.2	Dentium ICX INNO
八角螺丝刀	Φ 3.3	DIO Neo Biotech(Min) ICX Osstem4.8 Mega
	Φ 3.0	Osstem5.0 ITI(RN)



鹏博种植修复配件品牌系统型录

涵盖80+系统 40+ 品牌 170+规格

01 Adin 雅定	10 Cansun 康盛	19 Dio 迪奥	28 Neoss 尼奥斯	37 Biomet 3i
02 Anthogyr 安卓健	11 Camlog 卡姆洛	20 Keyston 格斯顿	29 Nobel-Biocare 诺贝尔	38 CSM 熙盛美
03 AlphaBio 雅植	12 CLC 西奥	21 Datsing 大清西格	30 Osstem 奥齿泰	39 SKY 比升
04 Astra	13 Cortex 科特斯	22 MedentisiCX 门登特斯	31 Snucone 仕诺康	40 Trausim 创莱
05 Bicon 百康	14 INNO 伊诺	23 Anker 安联	32 Straumann 士卓曼	41 Ratio Plant 瑞西欧
06 Bego 贝格	15 C-TECH 西普克	24 AB	33 SIC	42 Wego 威高
07 BioDenta 百丹特	16 Dentium 登腾	25 Megagen 美格真	34 Thommen 拓美	43 Bioconcept 西康特
08 Bio Horizon 百好瑞	17 Dentis 登特斯	26 MIS	35 Warantec 沃兰	
09 B & B	18 Densply 登士柏	27 Neo Biotech 纽百特	36 Zimmer 杰美	

Serial Number	Brand	System	Specifications	Finished Abutment 成品基台	Personalized Abutment 个性化基台	Titanium Premill 钛柱	Base	E.A.I	Center Screw 中央螺丝	Scanbody 扫描杆	Analog 替代体	Impression Coping 铸冠杆	
1	Adin 雅定	Closefit/锥形连接系统	UNPφ2.75	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			NPφ3.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			RPφ3.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		OsseoFixOS/内六角连接系统	φ3.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		TMA-MU	4.8	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
2	Anthogyr 安卓健	Axiom REG/PX	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi-Unit	φ4.0	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
			φ4.8	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
3	AlphaBio 雅植	IH	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		CS	Standard	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		CHC	Narrow	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi-Unit	φ4.7	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
4	Astra	Osseo Speed	φ3.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			3.5/4.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			4.5/5.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			45° Uni φ3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			20° Uni φ3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		EV	φ3.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ3.6	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ4.2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ4.8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ5.4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			Uni φ3.6	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆
5	Bicon 百康	Bicon/百康	φ2.0	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
			φ2.5	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ3.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi MU/ 复合MU	φ4.0	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
6	Bego 贝格	—	φ3.25	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ3.75	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi System	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	
7	BioDenta 百丹特	—	B0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			B1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			B2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi MU/ 复合MU	—	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
8	Bio Horizon 百好瑞	Internal	φ3.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ3.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.7	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi-unit	—	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
9	B & B	—	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		Multi-unit	—	—	—	—	☆	☆	—	☆	☆	☆	☆
10	Cansun 康盛	—	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		Multi-unit	—	—	—	—	☆	☆	—	☆	☆	☆	☆
11	Camlog 卡姆洛	Conelog	φ3.3	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ3.8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ4.3	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ5.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		K-Article	φ3.3	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ3.8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			φ4.3	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

Serial Number	Brand	System	Specifications	Finished Abutment 成品基台	Personalized Abutment 个性化基台	Titanium Premill 钛柱	Base	E.A.I	Center Screw 中央螺丝	Scanbody 扫描杆	Analog 替代体	Impression Coping 铸模杆	
12	CLC 西奥	CLC/西奥	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		—	φ5.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆		
13	Cortex 科特斯	Internal	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi-Unit	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆		
14	INNO 伊诺	INNO/伊诺	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆		
		Multi-Unit	φ4.5	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
			φ5.5	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
15	C-TECH 西泰克	EL	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
16	Dentium 登腾	Superline	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		NR-Line	φ3.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ3.6	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi-Unit	φ4.5/5.5	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
17	Dentis 登特斯	S-CLEAN	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
		Dentis/登特斯	Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
18	Densply 登士柏	Xive/赛弗	φ3.4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ3.8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	
19	Dio 迪奥	Hexagonal UF/六边UF	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Torx Mini SM/梅花SM	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆		
20	Keyston 格斯顿	Prima	φ3.5	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.1	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ5.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
21	Datsing 大清西格	Datsing/大清西格	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
22	Medentis ICX 门登特斯	ICX	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	
23	Anker 安联	—	Standard	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Narrow	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
24	AB	—	—	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
25	Megagen 美格真	Anyone	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
		Anyridge	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			EZ-Plus NON	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Mini/迷你M	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
26	MIS	Internal	Regular R4.5/常规R4.5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Wide5.7/宽体5.7	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			small3.3/细款3.3	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	
27	Neo Biotech 纽百特	复合MU/Multi MU IS	Regular R/常规R	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Multi MU/复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	
28	Neoss 尼奥斯	Pro Active	φ3.25	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			φ4.0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
29	Nobel Biocare 诺贝尔	Active/CC	3.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			NP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			RP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			WP	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Replace	φ6.0	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			RP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			WP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
			NP	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		Multi-Unit	NP(new or old model)/ NP(新日款)	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆
			NP(new or old model)/ NP(新日款)	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆
Branemark	NP	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
	RP	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
	WP	—	—	—	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
30	Osstem 奥齿泰	GS/TS	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		Multi MU/ 复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	
31	Snucone 仕诺康	Submerged 常规 /Submerged Regular	Regular R/常规R	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
			Mini/迷你M	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		Multi MU/ 复合MU	—	—	—	☆	—	☆	☆	☆	☆	☆	